	REQUERIMINETO DE COTIZACION (RDC)	Código: AD-F-005
		Versión: 1
		Fecha de vigencia: 01-02-2024

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS

25 KIT DE SEGURIDAD

A continuación, se relacionan los elementos que componen cada uno de los 25 **Kit de seguridad** solicitados:


Elemento	Cantidad/kit	No. de Kits	Total
Chaleco salvavidas (fabricación nacional) marcado	20	25	500
Aro salvavidas Certificado SOLAS	3	25	75
Bicheros Telescópicos en Aluminio	3	25	75
Cava isotérmica marine 152 litros	2	25	50

1. **CHALECO SALVAVIDA NARANJA/REFLECTIVO/XL (+) MARCADO**



Características: Chaleco salvavidas para pesca, TIPO II A: Chaleco salvavidas costaneros o para viajes próximos a la costa. Aquellos para ser utilizados en aguas marítimas a distancias no superiores a las 25 millas de la línea de costa donde el rescate debe ser rápido. Puede ser utilizado en todo tipo de naves o artefactos navales. Debe tener la capacidad de mantener a flote personas inconscientes. Este puede ser catalogado **como dispositivo SOLAS**. Deben tener mínimo un empuje de flotación de 100 Newton para adultos. Tipo II-A, con reflectivos color naranja.


El precio debe incluir el marcado y estampado de cada chaleco.

 <p>FUNDACIÓN ACDI/VOCA LA TRANSFORMANDO REALIDADES</p>	REQUERIMINETO DE COTIZACION (RDC)	Código: AD-F-005
		Versión: 1
		Fecha de vigencia: 01-02-2024

2. **ARO SALVAVIDA 30" POLIPROPILENO (SOLAS)**



Características: anillo Aro salvavidas de 28" (72 cm x 45 cm) para rescate marítimo. Fabricado en polietileno, resistente a la intemperie, cumple con la norma SOLAS, peso apróx. 2.5 kg.

 <p>FUNDACIÓN ACDI/VOCA LA TRANSFORMANDO REALIDADES</p>	REQUERIMINETO DE COTIZACION (RDC)	Código: AD-F-005
		Versión: 1
		Fecha de vigencia: 01-02-2024

3. BICHERO TELESCÓPICO 50-71050 1.20mt / 2.10mt



Características: El Bichero Telescópico o similar, se guarda en una longitud compacta de 36" por lo que es ideal para embarcaciones pequeñas con espacio limitado.

Cuenta con un tubo de aluminio que se despliega rápidamente y se cierra con un giro de forma segura. La cabeza de nailon rellena de fibra de vidrio está curvada para ayudar en la recuperación de la línea y la punta blanda evita que se rayen las superficies brillantes o el gelcoat de sus barcos.


Especificaciones: material tubo de aluminio anodizado; cabezal de nailon relleno de fibra de vidrio con punta que no se raya.

Telescopios: De Longitud 36" - 84"

Operación: Giro - Cerraduras De Forma Segura

Peso: 1 1/2lb

Diámetro: 1 ¼

 <p>FUNDACIÓN ACDI/VOCA LA TRANSFORMANDO REALIDADES</p>	REQUERIMINETO DE COTIZACION (RDC)	Código: AD-F-005
		Versión: 1
		Fecha de vigencia: 01-02-2024

4. Cava isotérmica marine 142 o 152 litros o similar



Características: Cava isotérmica para refrigeración durante largos períodos, con capacidad como mínimo de 152 litros para uso marítimo.

Especificaciones:

- Peso (guía): 10.9 KG
- Dimensiones (guía): 106.6cm (Largo) x 47.63cm (Ancho) x 53.34cm (Alto)

Capacidad en Volumen Mínima: 142 Litros